

Bezoeken

15-10-2018

Fysiotherapeut: Stagiair, Tom (overname)

Subjectief

na de behandeling een week reactie gehad. na die week voelde prettiger en soepeler. NPRS: 3

Objectief

VBA: 7 shift re 5,5 (links spanning) li 4,5

Evaluatie

Effectieve therapie / benadering.

PlanVanAanpak

Doorgaan met behandeling conform zorgplan.

Journaaltekst

Therapiebeloop verloopt conform verwachting. Beleid conform zorgplan voortzetten.

MFTP: erector spinae (thv lumbaal) bdz li> re, gluteus maximus bdz. zonder uitstraling

Na behandeling VBA 6 cm, shift li 7 re 8 (SI mobilisatie in buiklig geen effect, lwk wel)

Protocol onderdelen:

Actief	Afgerond	Fase	Onderdeel	Omschrijving
p	o	3	1	
p	o	3	2	
p	o	3	3	
p	o	3	4	
p	o	3	5	
p	o	3	6	
p	o	3	7	
p	o	5	2	
p	o	5	3	
p	o	5	4	
p	o	5	5	
p	o	5	6	
p	o	5	7	

2-10-2018

Fysiotherapeut: Hessing, T. (Tom) (overname)

Subjectief

na behandeling voelde het beter aan en wat aan hield. NPRS: 4

Objectief

VBA 10, voorlauf gb, shift li 4 re 7

Evaluatie

Effectieve therapie / benadering.

PlanVanAanpak

Doorgaan met behandeling conform zorgplan.

Journaaltekst

Therapiebeloop verloopt conform verwachting. Beleid conform zorgplan voortzetten.

Bezoeken

MFTP: erector spinae (thv lumbaal) bdz li> re, gluteus maximus bdz. zonder uitstraling
Na behandeling VBA 6 cm, shift li 7 re 8 (SI mobilisatie in buiklig geen effect, lwk wel)

Protocol onderdelen:

<i>Actief</i>	<i>Afgerond</i>	<i>Fase</i>	<i>Onderdeel</i>	<i>Omschrijving</i>
p	p	4	1	
p	p	4	2	
p	p	5	1	
p	o	5	2	
p	o	5	3	
p	o	5	4	
p	o	5	5	
p	o	5	6	
p	o	5	7	
p	o	3	1	
p	o	3	2	
p	o	3	3	
p	o	3	4	
p	o	3	5	
p	o	3	6	
p	o	3	7	

24-9-2018

Fysiotherapeut: Hessing, T. (Tom) (overname)

Subjectief

klachten zijn iets toegenomen, na vorige behandeling gevoelig maar minder effect dan de vorige keer. weekend veel gestaan.

Objectief

VBA: 17 shift li4,5: re:5.5

Journaltekst

Therapiebeloop verloopt conform verwachting. Beleid conform zorgplan voortzetten.

MFTP: erector spinae (thv lumbaal) bdz li> re, gluteus maximus bdz. zonder uitstraling
Na behandeling VBA 9 cm, shift li =re 7 cm (minder intensief voelt beter aan voor mw.)

Protocol onderdelen:

<i>Actief</i>	<i>Afgerond</i>	<i>Fase</i>	<i>Onderdeel</i>	<i>Omschrijving</i>
p	o	3	1	
p	o	3	2	
p	o	3	3	
p	o	3	4	
p	o	3	5	
p	o	3	6	
p	o	3	7	

17-9-2018

Fysiotherapeut: Hessing, T. (Tom) (overname)

Subjectief

voelt soepeler aan, direct na de behandeling en hield aan. NPRS 4, alleen rechter bil nog last.

Bezoeken

Objectief

VBA: 14cm / shift re 4cm li 4cm /voorlauf: re beperkt/ rucklauf re beperkt

Journaltekst

Therapiebeloop verloopt conform verwachting. Beleid conform zorgplan voortzetten.

MFTP: erector spinae (thv lumbaal) bdz li> re, gluteus maximus bdz. zonder uitstraling

Na behandeling VBA 9 cm, shift li =re 7 cm

Protocol onderdelen:

<i>Actief</i>	<i>Afgerond</i>	<i>Fase</i>	<i>Onderdeel</i>	<i>Omschrijving</i>
p	o	3	1	
p	o	3	2	
p	o	3	3	
p	o	3	4	
p	o	3	5	
p	o	3	6	
p	o	3	7	

13-9-2018

Fysiotherapeut: Hessing, T. (Tom) (overname)

Subjectief

voelde wat soepeler, nu weer wat stijver gevoel NPRS 6

Objectief

VBA 19 cm, shift li 4 cm ,re 3,5 cm

Journaltekst

Therapiebeloop verloopt conform verwachting. Beleid conform zorgplan voortzetten.

MFTP: erector spinae (thv lumbaal) bdz li> re, gluteus maximus bdz. zonder uitstraling

Na behandeling VBA 13 cm, shift li =re 6 cm

Protocol onderdelen:

<i>Actief</i>	<i>Afgerond</i>	<i>Fase</i>	<i>Onderdeel</i>	<i>Omschrijving</i>
p	p	2	4	

10-9-2018

Fysiotherapeut: Hessing, T. (Tom) (overname)

Subjectief

anamnese

Objectief

onderzoek

Evaluatie

spierspanning lagerug en verminderde bekken stabiliteit

PlanVanAanpak

MFTP + core stability/bekken training

Journaltekst

Bezoeken

Uitvoeren intake en diagnostisch onderzoek, bepalen behandelplan.

MFTP: erector spinae (thv lumbaal) bdz li> re, gluteus maximus bdz. zonder uitstraling

Protocol onderdelen:

<i>Actief</i>	<i>Afgerond</i>	<i>Fase</i>	<i>Onderdeel</i>	<i>Omschrijving</i>
p	p	1	1	
p	p	1	2	
p	p	1	3	
p	p	1	4	
p	p	1	5	
p	p	1	6	
p	p	1	7	
p	p	2	2	
p	p	2	3	
p	p	2	1	
p	o	2	4	
